

CONRAC

**INDOOR
BASIC**

PUBLIC DISPLAYS
Basic **6022 BD**

Informazione. Segnaletica digitale.

cTEC
CONRAC Technology
Makes your display last longer.

Innovazione. Esperienza. Flessibilità. Qualità.



Applicazioni

AFFARI

AEROPORTI

TRASPORTO

Visualizzazione di informazione, pubblicità ed intrattenimento in aree commerciali e in tutti i tipi d'industria (POI Punti d'informazione / POW Punti d'attesa / POS Punti di vendita)

I monitor possono essere forniti con o senza vetro di sicurezza.

B2B

- Centri culturali come musei, teatri, cinema
- Edifici pubblici, municipi
- Banche & finanza
- Impianti sportivi
- Impianti di divertimento e ricreazione
- Centri commerciali
- Supermercati & negozi
- Centri di esposizioni ed eventi
- Sale conferenze
- Alberghi & ristoranti

Aeroporti

- Informazione su arrivi e partenze
- Check-in
- Gate
- Riconsegna bagagli
- Sportelli d'informazione
- Lounge & sale d'attesa

Stazioni ferroviari, nodi intermodali, bus terminal, metropolitane, funivie, aeroporti, porti

- Orari
- Informazione binario
- Biglietterie
- Punti d'informazione, terminali
- Informazioni arrivi e partenze
- Lounge e sale d'attesa

Prestazioni & vantaggi

FLESSIBILE

VERSATILE

ROBUSTO

CONRAC sviluppa e produce da decenni veri monitor per informazione pubblica, che sono particolarmente costruiti per il funzionamento 24/7/365.

CONRAC ha attrezzato i monitor con funzioni fondamentali che sono i risultati della propria ampia ricerca. Queste funzioni raggruppate sotto il nome cTEC assicurano la massima affidabilità e longevità e contribuiscono alla riduzione dei costi d'esercizio.

- Alloggiamento robusto e ignifugo in alluminio trattato con lacca a polvere con protezione IP20
- Vetro di sicurezza opzionale
- Disegno accogliente con cornice snella
- Controlli e connettori non sono raggiungibili per non addetti
- Adatti per montaggio orizzontale e verticale
- Compatibilità VESA (punti di montaggio 100 x 100)
- Disponibilità di ricambi e assistenza a lungo termine sono assicurati

Ulteriori informazioni: www.conrac.it

Prodotti

Diagonale	22"
Modello	6022 BD

Indicatore	
Tipo:	LCD/TFT
Diagonale:	22" – 55cm
Dimensione dello schermo attivo (o x v):	473mm x 296mm
Risoluzione:	1680 x 1050 (Pixel)
Formato:	16:10
Colori:	16.7 Mio (full colour)
Angolo di visualizzazione:	170° (horizontal), 160° (vertikal)
Contrasto:	1000:1 (tipico)
Luminosità:	300 cd/m ² (mass.)
Condizioni ambientali	
Temperatura (in operativo):	0° C - +40° C
Temperatura (non-operativo):	-20° C - +60° C
Umidità:	10% - 90% (non condensando)
Alimentazione elettrica	
Tensione:	90V – 264V, 47Hz – 63Hz
Consumo (Modello con GEB8 integrato):	110W (tipico)
Consumo (con IPC integrato):	100W (tipico)
Consumo (Modello con monitor controller board AV6):	80W (tipico)
Dimensioni & pesi (A x L x P) / kg +/-10%:	
Modello senza vetro frontale	351 x 533 x 112 mm / 8,5 kg
Modello con vetro frontale	351 x 533 x 120 mm / 10,0 kg
Punti di montaggio (VESA):	100 x 100 mm
Approvazioni	
EMI – interferenze elettromagnetiche:	EN55022 class A, EN55024, EN61000-3-2/-3
Sicurezza:	EN60950, CE
Opzioni	
Vetro di sicurezza frontale	
Tastiera IR, controllo remoto IR	
Alimentazione DC per applicazioni mobili (solo per progetti)	
Colori	
Colore standard dell'alloggiamento:	RAL 9005 (nero), lacca a polvere

Configurazioni

Il concetto modulare permette l'integrazione di diverse piattaforme di elettronica.

Soluzione monitor (AV)	Soluzione PC (IPC)	Soluzione sistema (GEB*)
Monitor per la connessione con segnali video esterni	Piattaforma hardware per applicazioni basati su windows	Soluzione integrata per sistemi di segnaletica digitale (hardware & software)
Monitor	Monitor	Monitor
	PC industriale integrato	Controller* integrato
	Sistema operativo (WinXP® embedded)	Sistema operativo (RTOS**)
	Software di monitoraggio (CONRAC Tray)	Software di monitoraggio (emb. in Client Software)
		Software client del controller
		Software server (opzionale)

* Graphic Engine Board

** Sistema operativo industriale non basato su windows

CONRAC



Developed / Designed / Made in Germany



Sede e produzione:

CONRAC GmbH
Lindenstrasse 8
D-97990 Weikersheim
Germania
Tel.: +49-7934-101 0
Fax: +49-7934-101 101
E-mail: info@conrac.de
Internet: www.conrac.de

DATA MODUL GROUP



Filiali e uffici commerciali:

CONRAC France - Paris
E-mail: info@conracfrance.fr
www.conrac.fr
Tel.: +33 (0)3-44 54 96 99

CONRAC Asia - Singapore
E-mail: sales@conrac-asia.com
www.conrac-asia.com
Tel.: +65-67 42 79 88

CONRAC MENA FZE - Dubai
E-mail: info@conrac.ae
www.conrac.ae
Tel.: +971-4 29 94 009

CONRAC South Africa - Johannesburg
E-Mail: info@conrac.co.za
www.conrac.co.za
Tel.: +27-83-635 0369

CONRAC Latin America - Bogota
E-Mail: info@conrac.co
www.conrac.co
Tel./Fax: +57-1-34 65 338

CONRAC Uffici commerciali Europa del sud - Roma
E-mail: info@conrac.it
www.conrac.it
Tel.: +39 06-45 43 92 02

CONRAC Uffici commerciali Europa del nord - Svezia
E-mail: info@conrac.se
www.conrac.se
Tel.: +46 42 212 939

CONRAC Uffici commerciali Europa del nord - Norvegia
E-mail: info@conrac.no
www.conrac.no
Tel.: +47 52 77 63 85



Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.
GM flyer_basic22_0-0030_i_rev02