

**CONRAC**

**INDOOR  
PROTECTED**

# **PUBLIC DISPLAYS Protetti**

**Informazione. Segnaletica digitale.**

**cTEC**  
CONRAC Technology

Makes your display last longer.

**Innovazione. Esperienza. Flessibilità. Qualità.**



## PROTEZIONE FRONTALE

Vetro di Sicurezza / Classe di Protezione IP53

### cCOOL Innovative Cooling System

*Il sistema cCOOL è un prodotto della ricerca CONRAC e assicura l'efficiente raffreddamento del pannello LCD in un circuito chiuso libero di polveri. Il sistema non ha bisogno di manutenzione, è molto efficiente dal punto di vista energetico, aumenta drasticamente la vita utile del monitor e riduce fortemente il costo totale dell'apparecchio calcolato sulla vita utile.*

PUBLIC DISPLAYS - Protected



Stazione di Vienna / Austria



Aeroporto di Changi / Singapore



Aeroporto di Nantes / Francia



Stazione di Anversa / Belgio



Libreria Hollmann, Duesseldorf / Germania

## Applicazioni

### AEROPORTI

### TRASPORTO

### AFFARI

**Visualizzazione di informazione, pubblicità ed intrattenimento in aree commerciali e in tutti i tipi d'industria (POI Punti d'informazione / POW Punti d'attesa / POS Punti di vendita), dove c'è bisogno di una protezione particolare e del vetro frontale di sicurezza.**

#### Aeroporti

- Informazione su arrivi e partenze
- Check-in
- Gate
- Riconsegna bagagli
- Sportelli d'informazione
- Lounge & sale d'attesa

#### Stazioni ferroviari, nodi intermodali, bus terminal, metropolitane, funivie, aeroporti, porti

- Orari
- Informazione binario
- Biglietterie
- Punti d'informazione, terminali
- Informazioni arrivi e partenze
- Lounge e sale d'attesa

#### B2B

- Centri culturali come musei, teatri, cinema
- Edifici pubblici, municipi
- Banche & finanza
- Impianti sportivi
- Impianti di divertimento e ricreazione
- Centri commerciali
- Supermercati & negozi
- Centri di esposizioni ed eventi
- Sale conferenze
- Alberghi & ristoranti

## Prestazioni & vantaggi

### ROBUSTO

### INALTERABILE

### DURATURO

**CONRAC sviluppa e produce da decenni veri monitor per informazione pubblica, che sono particolarmente costruiti per il funzionamento 24/7/365.**

CONRAC ha attrezzato i monitor con funzioni fondamentali che sono i risultati della propria ampia ricerca. Queste funzioni raggruppate sotto il nome cTEC assicurano la massima affidabilità e longevità e contribuiscono alla riduzione dei costi d'esercizio.

- Alloggiamento robusto e ignifugo in alluminio trattato con lacca a polvere con protezione IP20
- Vetro di sicurezza antivandalico con trattamento antiriflesso ad altissima efficienza per raggiungere l'ottima leggibilità. Protezione frontale IP53
- Controlli e connettori non sono raggiungibili per non addetti
- Il concetto innovativo e brevettato di raffreddamento cCOOL inibisce l'entrata di polvere tra vetro e pannello e allunga la vita del pannello
- Adatti per montaggio orizzontale e verticale
- Disponibilità di ricambi e assistenza a lungo termine sono assicurati


Ulteriori informazioni: [www.conrac.it](http://www.conrac.it)

## Prodotti

Modello Diagonale	6032 PD 32" / 80cm	6040 PD 40" / 102cm	6046 PD 46" / 117cm	6055 PD 55" / 140cm
Risoluzione (pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Misure (mm) A x L x P	509 x 814 x 137,5	637 x 1041 x 144,8	707 x 1163 x 144,9	793 x 1322 x 165
Peso (+/- 10%)	23,8 kg	34,5 kg	43,5 kg	61,0 kg

## Configurazioni

Il concetto modulare permette l'integrazione di diverse piattaforme di elettronica.



Soluzione monitor (AV)	Soluzione PC (IPC)	Soluzione sistema (GEB*)
Monitor per la connessione con segnali video esterni	Piattaforma hardware per applicazioni basati su windows	Soluzione integrata per sistemi di segnaletica digitale (hardware & software)
Monitor	Monitor	Monitor
	PC industriale integrato	Controller* integrato
	Sistema operativo (WinXP® embedded)	Sistema operativo (RTOS**)
	Software di monitoraggio (CONRAC Tray)	Software di monitoraggio (emb. in Client Software)
		Software client del controller
		Software server (opzionale)

\* Graphic Engine Board

\*\* Sistema operativo industriale non basato su windows

# CONRAC



## Developed / Designed / Made in Germany



Sede e produzione:

**CONRAC GmbH**  
Lindenstrasse 8  
D-97990 Weikersheim  
Germania  
Tel.: +49-7934-101 0  
Fax: +49-7934-101 101  
E-mail: [info@conrac.de](mailto:info@conrac.de)  
Internet: [www.conrac.de](http://www.conrac.de)

**DATA MODUL GROUP**



Filiali e uffici commerciali:

**CONRAC France - Paris**  
E-mail: [info@conracfrance.fr](mailto:info@conracfrance.fr)  
[www.conrac.fr](http://www.conrac.fr)  
Tel.: +33 (0)3-44 54 96 99

**CONRAC Asia - Singapore**  
E-mail: [sales@conrac-asia.com](mailto:sales@conrac-asia.com)  
[www.conrac-asia.com](http://www.conrac-asia.com)  
Tel.: +65-67 42 79 88

**CONRAC MENA FZE - Dubai**  
E-mail: [info@conrac.ae](mailto:info@conrac.ae)  
[www.conrac.ae](http://www.conrac.ae)  
Tel.: +971-4 29 94 009

**CONRAC South Africa - Johannesburg**  
E-Mail: [info@conrac.co.za](mailto:info@conrac.co.za)  
[www.conrac.co.za](http://www.conrac.co.za)  
Tel.: +27-83-635 0369

**CONRAC Latin America - Bogota**  
E-Mail: [info@conrac.co](mailto:info@conrac.co)  
[www.conrac.co](http://www.conrac.co)  
Tel./Fax: +57-1-34 65 338

**CONRAC Uffici commerciali Europa del sud - Roma**  
E-mail: [info@conrac.it](mailto:info@conrac.it)  
[www.conrac.it](http://www.conrac.it)  
Tel.: +39 06-45 43 92 02

**CONRAC Uffici commerciali Europa del nord - Svezia**  
E-mail: [info@conrac.se](mailto:info@conrac.se)  
[www.conrac.se](http://www.conrac.se)  
Tel.: +46 42 212 939

**CONRAC Uffici commerciali Europa del nord - Norvegia**  
E-mail: [info@conrac.no](mailto:info@conrac.no)  
[www.conrac.no](http://www.conrac.no)  
Tel.: +47 52 77 63 85



Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.  
GM flyer\_protected\_0-0014\_i\_rev02